


CALETTATORI DATI TECNICI

BK 11 Autocentrante

Momenti torcenti molto elevati
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 μm
Errore di concentricità: $0,02 \div 0,04$ mm




BK 25 Non Autocentrante

Momenti torcenti medio bassi
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 μm
Montaggio e smontaggio rapido


BK 26 Autocentrante

Momenti torcenti medio bassi
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 μm
Montaggio e smontaggio rapido

BK 25




BK 26



BK 40 Non Autocentrante

Momenti torcenti medio elevati
Tolleranze: albero h11 - mozzo H11
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 μm
Smontaggio rapido
☐ Per ottenere una buona concentricità è necessaria una guida tra albero e mozzo



CALETTATORI

DATI TECNICI

BK 50

Non Autocentrante


Momenti torcenti medio bassi

Tolleranze:

sino al diametro 40 = albero h6 - mozzo H7

oltre al diametro 40 = albero h8 - mozzo H8

Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 μ m



BK 70

Autocentrante

Momenti torcenti elevati

Tolleranze: albero h8 - mozzo H8

Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 μ m

Errore di concentricità: 0,02 mm $\div$ 0,04 mm

Tempi di montaggio contenuti

□ Durante il montaggio si può verificare un leggero spostamento assiale del mozzo rispetto all'albero

BK 71

Autocentrante


Momenti torcenti elevati

Tolleranze: albero h8 - mozzo H8

Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 μ m

Errore di concentricità: 0,02 mm $\div$ 0,04 mm

Tempi di montaggio contenuti



BK 80

Autocentrante

Momenti torcenti medio elevati

Tolleranze: albero h8 - mozzo H8


Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 μ m

Errore di concentricità: 0,02 $\div$ 0,04 mm


Tempi di montaggio contenuti

Ingombri radiali ristretti

Pressioni superficiali contenute




CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 11"
LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 11"



d x D	L1	L2	B	MOMENTO TORCENTE Mt	FORZA ASSIALE F ass.	PRESSIONE SUPERFICIALE		VITI DI SERRAGGIO	
						ALBERO	MOZZO	DIN 912 12,9	COPPIA DI SERRAGGIO Ms
						pw	pn	N° x tipo	Nm
mm	mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm²	N/mm²		
25 x 50	39	45	51	950	76	245	122	8 x M 6	17
30 x 55	39	45	51	1150	76	204	111	8 x M 6	17
35 x 60	39	45	51	1340	76	175	102	8 x M 6	17
38 x 65	39	45	51	1450	76	161	94	8 x M 6	17
40 x 65	39	45	51	1530	76	153	94	8 x M 6	17
42 x 75	56	64	72	2970	141	188	105	8 x M 8	41
45 x 75	56	64	72	3150	141	175	105	8 x M 8	41
48 x 80	56	64	72	4000	166	164	98	8 x M 8	41
50 x 80	56	64	72	4150	166	158	98	8 x M 8	41
55 x 85	56	64	72	4550	166	143	93	8 x M 8	41
60 x 90	56	64	72	6200	207	164	109	10 x M 8	41
65 x 95	56	64	72	6750	207	152	104	10 x M 8	41
70 x 110	70	78	88	11550	330	179	114	10 x M 10	83
75 x 115	70	78	88	12350	330	167	109	10 x M 10	83
80 x 120	70	78	88	15800	396	188	125	12 x M 10	83
85 x 125	70	78	88	16800	396	177	120	12 x M 10	83
90 x 130	70	78	88	17800	396	167	115	12 x M 10	83
95 x 135	70	78	88	18800	396	158	111	12 x M 10	83
100 x 145	90	100	112	28800	576	170	117	12 x M 12	145

CALETTATORI NON AUTOCENTRANTI "BK 25"


LOCKING ASSEMBLIES NOT SELF-CENTERING "BK 25"



d x D	L1	B	D1	MOMENTO TORCENTE Mt	FORZA ASSIALE F ass.	PRESSIONE SUPERFICIALE		SERRAGGIO	
						ALBERO pw	MOZZO pn	GHIERA TIPO	COPPIA DI SERRAGGIO Ms
mm	mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm²	N/mm²		Nm
14 x 25	6,5	16,5	32	38	5	200	110	KM4	95
15 x 25	6,5	16,5	32	41	5	185	110	KM4	95
16 x 25	6,5	16,5	32	43	5	174	110	KM4	95
17 x 26	6,5	18	38	55	6	197	112	KM5	160
18 x 26	6,5	18	38	58	6	186	112	KM5	160
19 x 30	6,5	18	38	62	7	176	112	KM5	160
20 x 30	6,5	18	38	66	7	167	111	KM5	160
22 x 35	6,5	18	45	96	8	202	127	KM6	220
24 x 35	6,5	18	45	105	9	185	127	KM6	220
25 x 35	6,5	18	45	110	9	178	127	KM6	220
28 x 40	7	19,5	52	150	10	176	123	KM7	340
30 x 40	7	19,5	52	160	11	164	123	KM7	340
32 x 45	8	21,5	58	210	12	167	120	KM8	480
35 x 45	8	21,5	58	230	13	153	120	KM8	480
36 x 45	8	21,5	58	240	13	149	120	KM8	480
38 x 52	10	24,5	65	290	14	126	93	KM9	680
40 x 52	10	24,5	65	310	15	120	93	KM9	680
42 x 57	10	25,5	70	370	17	131	96	KM10	870
45 x 57	10	25,5	70	400	18	122	96	KM10	870
48 x 62	10	25,5	75	500	21	135	105	KM11	970
50 x 62	10	25,5	75	520	21	130	105	KM11	970
55 x 68	12	27,5	80	610	22	103	84	KM12	1100
56 x 68	12	27,5	80	620	22	101	82	KM12	1100
60 x 73	12	28,5	85	800	27	113	93	KM13	1300
63 x 79	14	30,5	92	980	31	107	86	KM14	1600
65 x 79	14	30,5	92	1010	31	104	86	KM14	1600
70 x 84	14	31,5	98	1240	35	110	92	KM15	2000

CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 26"

LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 26"




d x D	L1	B	D1	MOMENTO TORCENTE Mt	FORZA ASSIALE F ass.	PRESSIONE SUPERFICIALE		SERRAGGIO	
						ALBERO	MOZZO	GHIERA TIPO	COPPIA DI SERRAGGIO Ms
mm	mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm ²	N/mm ²		Nm
14 x 25	20	30	32	64	9	85	45	KM4	95
15 x 25	20	30	32	70	9	80	45	KM4	95
16 x 25	20	30	32	73	9	75	45	KM4	95
17 x 25	20	32	32	80	9	70	45	KM4*	95
18 x 30	20	32	38	100	10	80	45	KM5	160
19 x 30	20	32	38	105	11	75	45	KM5	160
20 x 30	20	32	38	112	11	70	45	KM5	160
22 x 35	25	36	45	163	14	70	45	KM6	220
24 x 35	25	36	45	178	14	65	45	KM6	220
25 x 35	25	36	45	185	14	60	45	KM6	220
28 x 40	30	42	52	250	17	55	40	KM7	340
30 x 40	30	42	52	270	17	50	40	KM7	340
32 x 45	30	44	58	350	21	60	45	KM8	480
35 x 45	30	44	58	390	21	55	45	KM8	480
38 x 50	30	45	65	500	26	60	45	KM9	680
40 x 50	30	45	65	520	26	55	45	KM9	680
42 x 55	30	46	70	630	30	65	50	KM10	870
45 x 55	30	46	70	680	30	60	50	KM10	870
48 x 60	30	46	75	840	35	60	50	KM11	970
50 x 60	30	46	75	880	35	60	50	KM11	970
55 x 65	30	46	80	1030	37	60	50	KM12	1100
60 x 70	30	52	85	1360	45	65	55	KM13	1300

* Senza rosetta di sicurezza

CALETTATORI NON AUTOCENTRANTI "BK 40"

LOCKING ASSEMBLIES NOT SELF-CENTERING "BK 40"




d x D	L1	L2	B	MOMENTO TORCENTE Mt	FORZA ASSIALE F ass.	PRESSIONE SUPERFICIALE		VITI DI SERRAGGIO	
						ALBERO pw	MOZZO pn	DIN 912 12,9	COPPIA DI SERRAGGIO Ms
mm	mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm²	N/mm²	N° x tipo	Nm
20 x 47	17	20	27,5	280	29	225	95	8 x M 6	15
22 x 47	17	20	27,5	310	29	210	95	8 x M 6	15
24 x 50	17	20	27,5	370	32	210	100	8 x M 6	15
25 x 50	17	20	27,5	400	32	200	100	8 x M 6	15
28 x 55	17	20	27,5	500	36	200	100	10 x M 6	15
30 x 55	17	20	27,5	530	36	185	100	10 x M 6	15
32 x 60	17	20	27,5	680	42	205	110	12 x M 6	15
35 x 60	17	20	27,5	750	43	190	110	12 x M 6	15
38 x 65	17	20	27,5	930	49	200	115	14 x M 6	15
40 x 65	17	20	27,5	980	49	190	115	14 x M 6	15
42 x 75	20	24	33,5	1580	75	235	130	12 x M 8	37
45 x 75	20	24	33,5	1700	76	220	130	12 x M 8	37
48 x 80	20	24	33,5	1790	74	210	120	12 x M 8	37
50 x 80	20	24	33,5	1870	75	200	120	12 x M 8	37
55 x 85	20	24	33,5	2390	88	210	135	14 x M 8	37
60 x 90	20	24	33,5	2610	88	190	125	14 x M 8	37
65 x 95	20	24	33,5	3210	98	200	135	16 x M 8	37
70 x 110	24	28	39,5	4600	132	210	130	14 x M 10	70
75 x 115	24	28	39,5	4900	131	195	125	14 x M 10	70
80 x 120	24	28	39,5	5200	131	180	120	14 x M 10	70
85 x 125	24	28	39,5	6300	148	195	130	16 x M 10	70
90 x 130	24	28	39,5	6600	147	180	125	16 x M 10	70
95 x 135	24	28	39,5	7900	167	195	135	18 x M 10	70
100 x 145	26	33	47	9750	195	195	135	14 x M 12	127
110 x 155	26	33	47	10650	194	180	125	14 x M 12	127
120 x 165	26	33	47	13300	221	185	135	16 x M 12	127
130 x 180	34	38	52	17850	276	165	115	20 x M 12	127
140 x 190	34	38	52	21200	302	165	125	22 x M 12	127
150 x 200	34	38	52	24500	329	170	125	24 x M 12	127
*160 x 210	34	38	52	28400	355	170	130	26 x M 12	127
*170 x 225	38	44	60	33600	396	165	120	22 x M 14	195
*180 x 235	38	44	60	38700	431	170	130	24 x M 14	195
*190 x 250	46	52	68	44700	502	155	120	28 x M 14	195
*200 x 260	46	52	68	53500	538	155	120	30 x M 14	195
*220 x 285	50	56	74	68500	630	155	120	26 x M 16	300
*240 x 305	50	56	74	86000	717	165	130	30 x M 16	300
*260 x 325	50	56	74	105000	810	165	135	34 x M 16	300
*280 x 355	60	66	86,5	128500	920	150	120	32 x M 18	410
*300 x 375	60	66	86,5	153600	1025	155	125	36 x M 18	410
*320 x 405	72	78	100,5	210500	1325	155	125	36 x M 20	590
*340 x 425	72	78	100,5	225000	1325	150	120	36 x M 20	590
*360 x 455	84	90	116	294700	1635	150	120	36 x M 22	790
*380 x 475	84	90	116	309100	1625	140	120	36 x M 22	790
*400 x 495	84	90	116	321900	1617	135	110	36 x M 22	790

* Costruiti a richiesta - Manufactured on request

CALETTATORI NON AUTOCENTRANTI "BK 50"


LOCKING ASSEMBLIES NOT SELF-CENTERING "BK 50"



d x D	L1	B	FORZA DI PRE-CARICO Pt	FORZA TOTALE Pa	MOMENTO TORCENTE Mt	FORZA ASSIALE F ass.	DISTANZA A SERRAGGIO LIBERO W				DISTANZIALE		PRESSIONE SUPERFICIALE	
							1	2	3	4	INTERNO	ESTERNO	ALBERO	MOZZO
mm	mm	mm	N	N	Nm	KN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N/mm²	N/mm²
*6 x 9	3,7	4,5	-	3800	2	0,84	2,5	2,5	3,0	4,0	6,1	8,9	115	75
*7 x 10	3,7	4,5	-	3900	3	0,86	2,5	2,5	3,0	4,0	7,1	9,9	105	70
*8 x 11	3,7	4,5	-	5300	5	1,17	2,5	2,5	3,0	4,0	8,1	10,9	120	90
*9 x 12	3,7	4,5	7650	15600	8	1,76	2,5	2,5	3,0	4,0	9,1	11,9	140	105
*10 x 13	3,7	4,5	7000	15600	10	1,91	2,5	2,5	3,0	4,0	10,1	12,9	135	105
*12 x 15	3,7	4,5	7000	15600	11	1,91	2,5	2,5	3,0	4,0	12,1	14,9	115	90
*13 x 16	3,7	4,5	6500	15600	13	2,02	2,5	2,5	3,0	4,0	13,1	15,9	110	90
14 x 18	5,3	6,3	11000	25400	22	3,18	3,5	3,5	4,5	5,5	14,1	17,9	115	90
15 x 19	5,3	6,3	10800	25400	24	3,24	3,5	3,5	4,5	5,5	15,1	18,9	110	85
16 x 20	5,3	6,3	10000	25400	27	3,42	3,5	3,5	4,5	5,5	16,1	19,9	105	85
17 x 21	5,3	6,3	9600	25400	30	3,51	3,5	3,5	4,5	5,5	17,1	20,9	105	85
18 x 22	5,3	6,3	9150	25400	32	3,61	3,5	3,5	4,5	5,5	18,1	21,9	100	80
19 x 24	5,3	6,3	12500	36000	49	5,22	3,5	3,5	4,5	5,5	19,2	23,8	140	110
20 x 25	5,3	6,3	12000	36000	53	5,33	3,5	3,5	4,5	5,5	20,2	24,8	135	105
22 x 26	5,3	6,3	9000	36000	66	6,00	3,5	3,5	4,5	5,5	22,2	25,8	135	115
24 x 28	5,3	6,3	8400	36000	73	6,13	3,5	3,5	4,5	5,5	24,2	27,8	130	110
25 x 30	5,3	6,3	10000	36000	72	5,77	3,5	3,5	4,5	5,5	25,2	29,8	115	95
28 x 32	5,3	6,3	7500	36000	88	6,33	3,5	3,5	4,5	5,5	28,2	31,8	115	100
30 x 35	5,3	6,3	8600	36000	91	6,08	3,5	3,5	4,5	5,5	30,2	34,8	100	85
32 x 36	5,3	6,3	7900	45000	131	8,24	3,5	3,5	4,5	5,5	32,2	35,8	130	115
35 x 40	6,0	7,0	10000	54000	171	9,77	3,5	3,5	4,5	5,5	35,2	39,8	125	110
36 x 42	6,0	7,0	11700	54000	169	9,39	3,5	3,5	4,5	5,5	36,2	41,8	115	100
38 x 44	6,0	7,0	11000	54000	181	9,55	3,5	3,5	4,5	5,5	38,2	43,8	110	95
40 x 45	6,6	8,0	13900	66000	231	11,57	3,5	4,5	5,5	6,5	40,2	44,8	115	105
42 x 48	6,6	8,0	15550	66000	235	11,22	3,5	4,5	5,5	6,5	42,2	47,8	110	95
45 x 52	8,6	10,0	28300	99000	353	15,71	3,5	4,5	5,5	6,5	45,2	51,8	105	95
48 x 55	8,6	10,0	24700	132000	572	23,84	3,5	4,5	5,5	6,5	48,2	54,8	155	135
50 x 57	8,6	10,0	23600	132000	602	24,08	3,5	4,5	5,5	6,5	50,2	56,8	150	130
55 x 62	8,6	10,0	21700	132000	670	24,35	3,5	4,5	5,5	6,5	55,2	61,8	140	125
56 x 64	10,4	12,0	29500	157200	790	28,20	3,5	4,5	5,5	7,0	56,2	63,8	130	115
60 x 68	10,4	12,0	27500	157200	860	28,60	3,5	4,5	5,5	7,0	60,2	67,8	125	110
63 x 71	10,4	12,0	26500	157200	910	28,80	3,5	4,5	5,5	7,0	63,2	70,8	120	105
65 x 73	10,4	12,0	25500	157200	950	29,20	3,5	4,5	5,5	7,0	65,2	72,8	115	100
70 x 79	12,2	14,0	31000	209600	1380	39,40	3,5	5,0	6,5	7,5	70,3	78,7	125	110
71 x 80	12,2	14,0	31000	209600	1400	39,40	3,5	5,0	6,5	7,5	71,3	79,7	120	110
75 x 84	12,2	14,0	34700	209600	1450	38,60	3,5	5,0	6,5	7,5	75,3	83,7	115	100
80 x 91	15,0	17,0	48000	290000	2200	55,00	4,0	6,0	6,5	8,0	80,3	90,7	125	105
85 x 96	15,0	17,0	45500	305000	2400	56,40	4,0	6,0	6,5	8,0	85,3	95,7	120	105
90 x 101	15,0	17,0	43600	320000	2730	60,50	4,0	6,0	6,5	8,0	90,3	100,7	120	105
95 x 106	15,0	17,0	41300	330000	3050	64,20	4,0	6,0	6,5	8,0	95,3	105,7	120	110
100 x 114	18,7	21,0	61000	445000	4200	84,00	5,0	6,0	7,0	9,0	100,3	113,7	120	105
*110 x 124	18,7	21,0	66000	485000	5150	93,60	5,0	6,0	7,0	9,0	110,3	123,7	120	105
*120 x 134	18,7	21,0	60300	510000	6050	100,80	5,0	6,0	7,0	9,0	120,3	133,7	120	105
*130 x 148	25,3	28,0	96300	765000	9600	147,60	5,0	7,0	9,0	11,0	130,4	147,6	120	105
*140 x 158	25,3	28,0	89000	800500	11000	158,50	6,0	7,0	9,0	11,0	140,4	157,6	120	105
*150 x 168	25,3	28,0	85000	860000	12900	172,00	6,0	7,0	9,0	11,0	150,4	167,6	120	105
*160 x 178	25,3	28,0	78600	900000	14600	182,50	6,0	7,0	9,0	11,0	160,4	177,6	120	110
*170 x 191	30,0	33,0	117400	1160000	19500	229,00	7,0	9,0	10,0	12,0	170,5	190,5	120	105
*180 x 201	30,0	33,0	111300	1200000	21300	236,00	7,0	9,0	10,0	12,0	180,5	200,5	120	105

* Categorie e disegni - Manufactured on request

CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 70" **LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 70"**




d x D	L1	L2	L3	B	MOMENTO TORCENTE Mt	FORZA ASSIALE F ass.	PRESSIONE SUPERFICIALE		VITI DI SERRAGGIO	
							ALBERO pw	MOZZO pn	DIN 912 12,9	COPPIA DI SERRAGGIO Ms
mm	mm	mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm²	N/mm²	N° x tipo	Nm
20 x 47	26	29	42	48	540	54	250	105	6 x M 6	17
22 x 47	26	29	42	48	600	54	230	105	6 x M 6	17
24 x 50	26	29	42	48	650	54	210	100	6 x M 6	17
25 x 50	26	29	42	48	680	54	200	100	6 x M 6	17
28 x 55	26	29	42	48	760	54	180	95	6 x M 6	17
30 x 55	26	29	42	48	820	54	170	95	6 x M 6	17
32 x 60	26	29	42	48	1310	82	235	125	9 x M 6	17
35 x 60	26	29	42	48	1440	82	215	125	9 x M 6	17
38 x 65	26	29	42	48	1560	82	200	115	9 x M 6	17
40 x 65	26	29	42	48	1640	82	190	115	9 x M 6	17
42 x 75	30	34,4	51	59	2130	101	215	120	6 x M 8	41
45 x 75	30	34,4	51	59	2280	101	200	120	6 x M 8	41
48 x 80	30	34,4	51	59	2430	101	190	115	6 x M 8	41
50 x 80	30	34,4	51	59	2530	101	180	115	6 x M 8	41
55 x 85	30	34,4	51	59	4180	152	245	160	9 x M 8	41
60 x 90	30	34,4	51	59	4560	152	225	150	9 x M 8	41
65 x 95	30	34,4	51	59	4940	152	210	145	9 x M 8	41
70 x 110	40	45	56	66	6500	186	175	110	7 x M 10	83
75 x 115	40	45	56	66	7000	186	165	110	7 x M 10	83
80 x 120	40	45	56	66	7400	186	155	100	7 x M 10	83
85 x 125	40	45	56	66	9000	213	170	115	8 x M 10	83
90 x 130	40	45	56	66	9600	213	160	110	8 x M 10	83
95 x 135	40	45	56	66	12600	267	185	130	10 x M 10	83
100 x 145	46	52	65	77	13300	270	160	105	7 x M 12	145
*110 x 155	46	52	65	77	14700	270	140	100	7 x M 12	145
*120 x 165	46	52	65	77	18400	309	150	110	8 x M 12	145
*130 x 180	46	52	65	77	25100	388	175	125	10 x M 12	145
*140 x 190	51	58,5	73,5	87,5	40150	586	220	160	11 x M 14	230
*150 x 200	51	58,5	73,5	87,5	47000	639	225	165	12 x M 14	230
*160 x 210	51	58,5	73,5	87,5	54300	692	225	170	13 x M 14	230
*170 x 225	51	58,5	73,5	87,5	63000	746	230	175	14 x M 14	230
*180 x 235	51	58,5	73,5	87,5	66000	746	215	170	14 x M 14	230

CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 71"
LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 71"

d x D	L1	L2	L3	B	D1	MOMENTO TORCENTE Mt	FORZA ASSIALE F ass.	PRESSIONE SUPERFICIALE		VITI DI SERRAGGIO	
								ALBERO	MOZZO	DIN 912 12,9	COPPIA DI SERRAGGIO Ms
								pw	pn	N° x tipo	Nm
mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm²	N/mm²		
20 x 47	26	29	42	48	53	330	33,6	155	65	6 x M 6	17
22 x 47	26	29	42	48	53	370	33,6	145	65	6 x M 6	17
24 x 50	26	29	42	48	56	400	33,6	140	60	6 x M 6	17
25 x 50	26	29	42	48	56	420	33,6	125	60	6 x M 6	17
28 x 55	26	29	42	48	61	470	33,6	110	60	6 x M 6	17
30 x 55	26	29	42	48	61	510	33,6	105	60	6 x M 6	17
32 x 60	26	29	42	48	66	810	51	145	80	9 x M 6	17
35 x 60	26	29	42	48	66	890	51	135	80	9 x M 6	17
38 x 65	26	29	42	48	71	970	51	125	70	9 x M 6	17
40 x 65	26	29	42	48	71	1020	51	120	70	9 x M 6	17
42 x 75	30	34,4	51	59	81	1320	62,8	135	75	6 x M 8	41
45 x 75	30	34,4	51	59	81	1410	62,8	125	75	6 x M 8	41
48 x 80	30	34,4	51	59	86	1510	62,8	120	70	6 x M 8	41
50 x 80	30	34,4	51	59	86	1570	62,8	110	70	6 x M 8	41
55 x 85	30	34,4	51	59	91	2600	94,6	150	100	9 x M 8	41
60 x 90	30	34,4	51	59	96	2830	94,6	140	95	9 x M 8	41
65 x 95	30	34,4	51	59	102	3070	94,6	130	90	9 x M 8	41
70 x 110	40	45	56	66	117	4000	116	110	70	7 x M 10	83
75 x 115	40	45	56	66	122	4300	116	100	65	7 x M 10	83
80 x 120	40	45	56	66	127	4600	116	100	65	7 x M 10	83
85 x 125	40	45	56	66	132	5600	133	105	70	8 x M 10	83
90 x 130	40	45	56	66	137	6000	133	100	70	8 x M 10	83
95 x 135	40	45	56	66	142	7900	167	115	80	10 x M 10	83
100 x 145	46	52	65	77	153	8470	169	100	65	7 x M 12	145
*110 x 155	46	52	65	77	163	9200	169	90	65	7 x M 12	145
*120 x 165	46	52	65	77	173	11600	193	90	70	8 x M 12	145
*130 x 180	46	52	65	77	188	15700	242	110	80	10 x M 12	145
*140 x 190	51	58,5	73,5	87,5	199	25300	366	135	100	11 x M 14	230
*150 x 200	51	58,5	73,5	87,5	209	29500	399	140	105	12 x M 14	230
*160 x 210	51	58,5	73,5	87,5	219	31900	432	140	110	13 x M 14	230
*170 x 225	51	58,5	73,5	87,5	234	39500	466	145	110	14 x M 14	230
*180 x 235	51	58,5	73,5	87,5	244	41500	466	135	105	14 x M 14	230

CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 80"
LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 80"



d x D	L1	L2	L3	B	D1	MOMENTO TORCENTE Mt	FORZA ASSIALE F ass.	PRESSIONE SUPERFICIALE		VITI DI SERRAGGIO	
								ALBERO	MOZZO	DIN 912 12,9	COPPIA DI SERRAGGIO Ms
								pw	pn	N° x tipo	Nm
mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm²	N/mm²		
*6 x 14	10	18,5	21	24	25	12	4	185	80	3 x M 3	2
*7 x 15	12	22	25	29	27	25	7	235	110	3 x M 4	5
*8 x 15	12	22	25	29	27	29	7	205	110	3 x M 4	5
*9 x 16	14	23	26	30	28	44	10	205	115	4 x M 4	5
*10 x 16	14	23	26	30	28	49	10	185	115	4 x M 4	5
*11 x 18	14	23	26	30	32	53	10	170	105	4 x M 4	5
*12 x 18	14	23	26	30	32	58	10	160	105	4 x M 4	5
*13 x 23	14	23	26	30	38	63	10	140	80	4 x M 4	5
14 x 23	14	23	26	30	38	68	10	130	80	4 x M 4	5
15 x 24	16	29	36	42	45	127	17	185	115	3 x M 6	17
16 x 24	16	29	36	42	45	136	17	175	115	3 x M 6	17
17 x 26	18	31	38	44	47	180	22	190	125	4 x M 6	17
18 x 26	18	31	38	44	47	200	22	180	125	4 x M 6	17
19 x 27	18	31	38	44	49	210	22	170	120	4 x M 6	17
20 x 28	18	31	38	44	50	220	22	160	115	4 x M 6	17
22 x 32	25	38	45	51	54	250	22	115	80	4 x M 6	17
24 x 34	25	38	45	51	56	270	22	105	75	4 x M 6	17
25 x 34	25	38	45	51	56	280	22	100	75	4 x M 6	17
28 x 39	25	38	45	51	61	465	33	135	97	6 x M 6	17
30 x 41	25	38	45	51	62	510	33	127	90	6 x M 6	17
32 x 43	25	38	45	51	65	540	33	120	90	6 x M 6	17
35 x 47	32	45	52	58	69	790	45	105	80	8 x M 6	17
38 x 50	32	45	52	58	72	860	45	100	75	8 x M 6	17
40 x 53	32	45	52	58	75	900	45	95	70	8 x M 6	17
42 x 55	32	45	52	58	78	950	45	90	70	8 x M 6	17
45 x 59	45	62	70	78	86	1890	84	110	85	8 x M 8	41
48 x 62	45	62	70	78	87	2010	84	105	80	8 x M 8	41
50 x 65	45	62	70	78	92	2100	84	100	75	8 x M 8	41
55 x 71	55	72	80	88	98	2600	94	85	65	9 x M 8	41
60 x 77	55	72	80	88	104	2840	94	75	60	9 x M 8	41
65 x 84	55	72	80	88	111	3070	94	70	55	9 x M 8	41
70 x 90	65	86	96	106	119	5250	150	90	70	9 x M 10	83
75 x 95	65	86	96	106	126	5600	150	80	65	9 x M 10	83
80 x 100	65	86	96	106	131	8020	200	100	80	12 x M 10	83
*85 x 106	65	86	96	106	137	8500	200	95	75	12 x M 10	83
*90 x 112	65	86	96	106	144	9000	200	90	75	12 x M 10	83
*95 x 120	65	86	96	106	149	11000	230	100	80	14 x M 10	83
*100 x 125	65	86	96	106	154	15000	300	120	95	18 x M 10	83
*110 x 140	90	114	128	140	180	16000	290	80	65	12 x M 12	145
*120 x 155	90	114	128	140	198	17500	290	70	55	12 x M 12	145
*130 x 165	90	114	128	140	208	25000	384	90	70	16 x M 12	145